

»Fensterwelten«

Edle Fenster aus Kunststoff



Der Maßstab für Qualität und Design

SCHIRLING
HAUSTÜREN • ZIMMERTÜREN • FENSTER



Profilsysteme

»Ganz individuell«

3-Dichtungssysteme

Jedes Fenster ist nur so schön wie das Profilsystem, aus dem es besteht. Unsere 3-Dichtungssysteme „Platin“ und „Exklusiv“ erfüllen deshalb alle optischen Ansprüche: harmonische Proportionen, schmale Ansichtsbreiten und brillante, glatte Oberflächen. Das bis ins Detail ausgeklügelte Innenleben der bis zu sechs Kammern verhindert die Entstehung von Wärmebrücken und optimiert so das Wärmeisolationsvermögen. Zusätzlich ist der Mitteldichtungsanschlag mit Hohlkammern versehen.



»Platin«

- » hervorragende Wärme- und Schalldämmung durch 83 mm Bautiefe und drei Dichtungen
- » optimaler Einbruchschutz durch geschützt liegende Beschlagskammer
- » erhöhte Sicherheit und hervorragende Dichtigkeit durch Mitteldichtungsdom
- » ausgeprägte Profilwandstärken in RAL A und Stahlarmierungen für hohe Stabilität
- » klassisch, zeitlose Linienführung verbunden mit modernem, geradlinigem Design
- » niedrige Profilgeometrie und flache Glasdichtungen für noch mehr Lichteinfall
- » hochwertige Wärmeschutzgläser mit warmer Kante bis Glasstärke 54 mm möglich

Ausstattung	acrylcolor	Holzdekor	Farbfolie
Verfügbarkeit	✓	✓	✓

»Exklusiv Klassik«

- » sehr gute Wärme- und Schalldämmung durch 74 mm Bautiefe und drei Dichtungen
- » optimaler Einbruchschutz durch geschützt liegende Beschlagskammer
- » erhöhte Sicherheit und hervorragende Dichtigkeit durch Mitteldichtungsdom
- » klassisch, zeitlose Linienführung verbunden mit modernem, geradlinigem Design
- » niedrige Profilgeometrie und flache Glasdichtungen für noch mehr Lichteinfall
- » ausgeprägte Profilwandstärken in RAL A und Stahlarmierungen für hohe Stabilität

Ausstattung	acrylcolor	Holzdekor	Farbfolie
Verfügbarkeit	✓	✓	✓



»Exklusiv Trend«

- » sehr gute Wärme- und Schalldämmung durch 74 mm Bautiefe und drei Dichtungen
- » optimaler Einbruchschutz durch geschützt liegende Beschlagskammer
- » erhöhte Sicherheit und hervorragende Dichtigkeit durch Mitteldichtungsdom
- » weiche und filigrane Konturen mit Flügelprofil im Trend-Design
- » niedrige Profilgeometrie und flache Glasdichtungen für noch mehr Lichteinfall
- » ausgeprägte Profilwandstärken in RAL A und Stahlarmierungen für hohe Stabilität

Ausstattung	acrylcolor	Holzdekor	Farbfolie
Verfügbarkeit	✓	✓	✓

Profilsysteme

»Ganz individuell«

2-Dichtungssysteme

Die 2-Dichtungssysteme „Royal“ und „Vision“ verkörpern Ästhetik und Wertigkeit. Große Rädien, diverse Glasleisten und brillante Oberflächen erfüllen nahezu alle optischen Ansprüche – für Fenster mit Stil und zeitloser Eleganz.

Aber auch aus technischer Sicht sind unsere Systeme eine Meisterleistung. Während sechs Profilkammern für die hervorragende Wärmedämmung sorgen, sichern große Stahlaussteifungen die Stabilität der Profile. Dadurch steht der Realisierung selbst großer Fensterelemente nichts mehr im Wege.



»Royal«

- » hervorragende Wärme- und Schalldämmung durch 83 mm Bautiefe und zwei Dichtungen
- » niedrige Profilgeometrie und flache Glasdichtungen für noch mehr Lichteinfall
- » ausgeprägte Profildickstärken in RAL A und Stahllamierungen für hohe Stabilität
- » hohe Reinigungsfreundlichkeit durch groß dimensionierten Blendrahmenfalz
- » klassisch, zeitlose Linienführung verbunden mit modernem, geradlinigem Design
- » hochwertige Wärmeschutzgläser mit warmer Kante bis Glasstärke 54 mm möglich

Ausstattung	acrylcolor	Holzdekor	Farbfolie
Verfügbarkeit	✓	✓	✓

»Vision Klassik«


- » gute Wärmedämmung durch sechs Kammern und 74 mm Bautiefe und zwei Dichtungen
- » klassisch, zeitlose Linienführung mit modernem Design
- » hohe Reinigungsfreundlichkeit durch groß dimensionierten Blendrahmenfalz
- » sehr hohe Stabilität durch ausgeprägte Profilwandstärken in RAL A und große Stahlarmierungen
- » niedrige Profilgeometrie und flache Glasdichtungen für erhöhten Lichteinfall

Ausstattung	acrylcolor	Holzdekor	Farbfolie
Verfügbarkeit	✓	✓	✓



»Vision Soft«

- » gute Wärmedämmung durch sechs Kammern und 74 mm Bautiefe und zwei Dichtungen
- » weiche, abgerundete Linienführung mit modernem Soft-Design
- » hohe Reinigungsfreundlichkeit durch groß dimensionierten Blendrahmenfalz
- » sehr hohe Stabilität durch ausgeprägte Profilwandstärken in RAL A und große Stahlarmierungen
- » niedrige Profilgeometrie und flache Glasdichtungen für erhöhten Lichteinfall



Ausstattung	acrylcolor	Holzdekor	Farbfolie
Verfügbarkeit	✓	✓	✓

Das Coextrusionsverfahren

Diese innovative Technik unterscheidet sich von den sonst üblichen Farbgebungsverfahren ganz wesentlich. Bei der Coextrusion geht die farbige Acrylschicht eine untrennbare Verbindung mit dem Kunststoffprofil ein. Daraus resultiert die langlebige und lichtechte Farbschicht von acrylcolor-Fenstern.



- 1 » Zuführung der weißen, flüssigen PVC-Schmelze über den Hauptextruder
- 2 » Über einen Coextruder kommt die farbige Acrylschmelze dazu
- 3 » Im Coextrusionswerkzeug werden die beiden flüssigen Bestandteile untrennbar miteinander verbunden
- 4 » Zur Erzielung einer geschlossenen Oberfläche und hoher Farbbrillanz wird die Profiloberfläche mit einem Schleifgerät poliert
- 5 » Das fertige acrylcolor-Profil

acrylcolor-Standardfarben

acrylcolor luxusweiß
RAL 9010

fenstergrau
RAL 7040

anthrazitgrau
RAL 7016

schwarzbraun 02
RAL 8022

sepiabraun
RAL 8014

acrylcolor-Außerstandardfarben

cremeweiß
RAL 9001

achatgrau
RAL 7038

braunrot
RAL 3011

moosgrün
RAL 6005

silber
ähnlich RAL 9007

weißaluminium
RAL 9006

acrylcolor wird nur auf der Fensteraußenseite aufgebracht.
Fensterinnenseiten in PVC-weiß.

Für ein langanhaltendes Fensterleben

Ästhetik in der Architektur entsteht durch die perfekte Abstimmung von Farbe, Form und Material. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um historische Gebäude, moderne Wohnhäuser oder prestigeträchtige Industriebauten handelt.

Fenster sind als Bestandteil der Fassade der Sonneneinstrahlung, Witterungs- und Umwelteinflüssen und mechanischen Einwirkungen ausgesetzt. Da zeigt es sich schnell, dass farbiges Profil nicht gleich farbiges Profil ist.

acrylcolor ist . . .



kein Farblack



kratzfest und unempfindlich



geschützt vor Abblättern und Abplatzen



mit ca. 0,5 mm dicker als jede Lackschicht




untrennbare Verbindung mit dem Profil



extrem pflegeleicht

Vorteilhaft hohe Reflexion

Die weiße Grundschicht unter der infrarot-durchlässigen Acrylglasschicht reflektiert weitgehend die Sonneneinstrahlung. Dadurch wird die Aufheizung der Profile deutlich minimiert. Die Temperaturunterschiede, die sich zwischen weißen und farbigen Profilen ergeben, sind dabei erstaunlich gering.



»Die farbige Acrylglasschicht im Detail«

Die acrylcolor-Oberfläche ist doppelt so hart wie das PVC von normalen weißen Fenstern. Sie weist eine hohe Kratzfestigkeit auf und ist weitgehend resistent gegen Witterungseinflüsse. Die seidenmatte, glatte und porenlose Oberfläche ist unempfindlich gegen das Ansetzen von Staub und Schmutz. Abblättern, Abplatzen und lästiges Nachstreichen entfallen. acrylcolor-Fenster sind nahezu wartungsfrei und außerordentlich pflegeleicht.



Bei Millionen von Autorückleuchten hat Acrylglas seine Widerstandskraft gegen aggressive Witterungseinflüsse über Jahre bewiesen.

Dekore

»Realistische Optik«

Standard-Holzdekore



Bergeiche



Raucheiche



Redwood



Ebenholz



Rüster

Außerstandard-Holzdekore



Hemlock



Lärche



Eukalyptus



Kastanie



Birnbaum



Eiche natur



Palisander



Zwetschge



Pinie

Farbfolien



Schokobraun



Cremeweiß



Silbergrau



Anthrazitgrau



Tannengrün



Stahlblau

Fenster mit Dekorfolien sind einseitig außen oder beidseitig lieferbar.

Täuschend echte Holzdekorfolien

Für alle, die Wert auf natürliches Aussehen legen, ohne auf die Vorteile moderner Fenster-technik verzichten zu wollen, gibt es Kunststofffenster in Holzdekor-Optik. Damit treffen Sie die richtige Wahl.

Egal, ob für die Renovierung eines Fachwerkhauses oder einen geplanten Neubau – SKS Holzdekor-Fenster überzeugen in optischer und funktionaler Hinsicht. Sie empfehlen sich als klassisches Stilelement bei der Althausrenovierung ebenso wie zur landschaftsbezogenen Gestaltung. Holzdekor-Fenster besitzen alle positiven Eigenschaften moderner Kunststofffenster und gleichzeitig die dekorative Wirkung von echtem Holz.



Natürliche Holzoptik

Mehrfarbige Designs mit individuellen Strukturen verleihen dem Holzdekor eine extrem realistische Optik – fast besser als das Original.

Unifarbfolien – die clevere Alternative

Eine preiswerte Alternative zu acrylcolor-Fenstern sind Kunststofffenster mit farbiger Folienbeschichtung. Auch hier stehen Ihnen alle Vorzüge moderner Fenstertechnik zur Verfügung. Wählen Sie einfach aus unserer umfangreichen Farbpalette den gewünschten Farbton aus.



Die clevere Alternative

Aufgrund der vertieften Struktur lassen Unifarbfolien Ihre neuen Fenster wie lackierte Holzfenster aussehen.



»Flexibel«

Wer bei der Fassadengestaltung Wert auf natürliches Aussehen legt und gleichzeitig auf die Vorteile moderner Fenstertechnik nicht verzichten will, hat eine gute Alternative: Kunststofffenster in Holzdekor-Optik.



»Kein Streichen«

Die Optik von lackierten Holzfenstern – mit dem Vorteil, dass das Streichen wie bei herkömmlichen Holzfenstern der Vergangenheit angehört.

Verglasungen

»Mehr Durchblick«

Wärmeschutzverglasungen

Die Energieressourcen reichen nicht ewig. Das heißt, ein sparsamer Umgang mit Energie ist ein Gebot der Stunde. Einmal davon abgesehen, dass der Energieverbrauch das Haushaltsbudget immer stärker belastet. Wir empfehlen deshalb für Ihre neuen Fenster eine Verglasung mit maximaler Wärmedämmung.



WS1
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



WS2
 $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$



WS3
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
3-fach-Verglasung



WS4*
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
3-fach-Verglasung



Thermisch verbesserter Randverbund

Im Vergleich zu Isolierverglasungen mit herkömmlichen Abstandhaltern aus Aluminium isolieren spezielle Abstandhalter aus Kunststoff intelligenter. Sie entkoppeln die Wärmebrücken und tragen erheblich zur Heizwärmeersparung bei. Die Gefahr von Tauwasser- und Schimmelbildung wird so minimiert.

Glasdesigns



Kathedral Min



Master-Carre



Master-Ligne



Kathedral Max



Master-Lens



Silvit

Sie sehen hier nur eine kleine Auswahl von Ornamentgläsern, weitere Ornamentgläser lieferbar.

* Nur in Verbindung mit den Profilen Platin und Royal erhältlich.



Schallschutzverglasungen

Lärm- und Schallschutz sind zu einem wichtigen Gesundheitsaspekt geworden. Kunststofffenster aus Mehrkammerprofilen mit speziellen Schallschutzgläsern mit hoher Schalldämmung verbessern den Lärm- und Schallschutz erheblich und steigern so die Lebensqualität. Die von uns eingesetzten Schallschutzgläser sind auch als 3-fach-Verglasung erhältlich.




36 dB
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$




37 dB
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



39 dB
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



41 dB
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$




45 dB
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sicherheitsverglasungen



VSG 6 mm
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



A1 (P2A)
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



A3 (P2A)
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Der Schutz von Menschen und Werten spielt beim Fenster eine wichtige Rolle. Wir bieten Ihnen für Ihre persönlichen Ansprüche unterschiedliche Sicherheitsverglasungen bis zu Widerstandsklasse A3 DIN 52290 an. Verbundsicherheitsglas (VSG), bei dem zwei oder mehrere übereinander liegende Scheiben mit einer extrem zähelastischen Folie verklebt sind, erschweren erheblich das Durchdringen der Scheibe, so dass die aktive Sicherheit deutlich erhöht wird. Unsere Sicherheitsgläser sind auch als 3-fach-Verglasung erhältlich.

Sprossen



glasteilende Sprosse



aufgeklebte Sprosse



Sprosse im Scheiben-
zwischenraum

Fenster prägen im Wesentlichen das Erscheinungsbild der Fassade Ihres Hauses. Ob modern, rustikal oder klassisch – letztendlich entscheiden die richtigen Fenster über den Gesamteindruck. Markante glasteilende Sprossen, elegant wirkende aufgeklebte Sprossen oder filigran anmutende Sprossen im Scheibenzwischenraum, Sprossen werden Ihre neuen Fenster zusätzliche auf.

Beschläge

»Intelligente Lösungen«

Rundum mehr Sicherheit und Komfort

Sich wohl fühlen in den eigenen vier Wänden ist auch eine Frage der eigenen Sicherheit. Bestimmen Sie deshalb selbst wie hoch Ihr Sicherheitsanspruch ist. Am Beispiel eines Einfamilienhauses zeigen wir Ihnen die unterschiedlichen Varianten einer optimalen Absicherung anhand der unterschiedlichen Einbruchhemmungsklassen.

Comfort

Einbruchhemmung 1

Die Basissicherheit mit zweifacher Pilzkopfverriegelung und Stahlschließblechen am Rahmen ist für Dachfenster und Giebefenster vorgesehen

EH 3

Einbruchhemmung 3

Für Erdgeschossfenster und Fenster im Keller, die von außen nicht einsehbar sind, empfehlen wir den Einsatz von Fensterelementen mit Einbruchhemmung EH3

EH 2

Einbruchhemmung 2


Für Erdgeschossfenster und für Balkonfenstertüren im Obergeschoss, die von außen einsehbar sind, werden Fenster mit stahlharten Sicherheitsbauteilen in allen vier Eckbereichen empfohlen

Comfort

Einbruchhemmung 1

So viel Sicherheit gehört in jedes Fenster

Hierbei sind die Fenster mit einem Grundschutz ausgestattet, der dazu beitragen kann, den Gelegenheitstäter abzuhalten. Dieser Mindestschutz gehört heutzutage in jedes Fenster.




EH 2

Einbruchhemmung 2

Stahlharte Sicherheitsbauteile an allen vier Eckbereichen

Der Sicherheitsbeschlag EH2 ist an allen vier Eckbereichen mit stahlharten Sicherheitsteilen ausgestattet und soll zusätzlich mit einem sperrbaren Fenstergriff gegen unbefugtes Verschieben gesichert werden. Das Getriebe wird mit einem äußeren Aufbohrschutz ausgestattet. Der Einsatz einer VSG-Verglasung wird dabei empfohlen.




EH 3

Einbruchhemmung 3

Sicherheitsbeschlag für hohe Sicherheit

Diese Fensterelemente bieten durch eine umlaufende Pilzkopfverriegelung in Kombination mit weiteren Sicherheitsbauteilen und einem abschließbaren Fenstergriff (100 Nm) sowie einem Anbohrschutz optimalen Widerstand gegen Einbruchsversuche. Der Einsatz einer A3-Verglasung wird empfohlen.




activPilot Select – für eine saubere Optik

Der vollverdeckte Drehkippbeschlag, activPilot Select, vereint Funktion und Ästhetik. Er ist für Flügelgewichte bis 150 kg einsetzbar, entspricht dem Trend der Zeit und bietet mit einer neuen Generation des verdecktliegenden Beschlags eine intelligente Lösung für großformatige Fensterflügel.



Eine saubere Lösung
keine sichtbaren Beschläge mehr

Mit dem activPilot select lassen sich Fensterflügel in einem Winkel von über 90° weit öffnen.



Beschattung

»Licht- und Sichtschutz«



Vorbaurollo

Dekorativ, elegant und ausgesprochen funktional – so zeigen sich Vorbaurollos von SKS. An sonnig-heißen Tagen spenden sie kühlen Schatten. Bei Dunkelheit halten sie indiskrete Blicke fern. In kalten Nächten schützen Sie Ihr Heim vor Wärmeverlust und schrecken Einbrecher ab. Ob verdeckt als klassischer Rolladenkasten oder als sichtbare Vorbauvariante – die große Auswahl unterschiedlicher Formen, Farben und Antriebsarten eröffnet Ihnen fast unbegrenzte Möglichkeiten. Insektenschutzrollos lassen sich problemlos integrieren.



Classic



Soft



Gala



Thermoplus

Aufsatzrollo

Eine Vielzahl von Detaillösungen bietet der speziell für die Anforderungen im Altbau entwickelte Rolladenkasten aus Kunststoff. Der Aufsatzkasten wird zusammen mit dem Fenster bzw. Türelementen montiert. Er ist sowohl innen als auch außen verblendbar/überputzbar, bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten bei Wärme und Schallschutz und ist durch Gurt, Kurbel oder Motor zu bedienen. Insektenschutzrollos lassen sich hier ebenfalls problemlos montieren.





Raffstore

Modern, effektiv, komfortabel – Raffstores erfüllen viele Anforderungen. Sie verhindern die direkte Sonneneinstrahlung und schützen dadurch vor Erwärmung, Ausbleichen von Gegenständen und schaffen angenehme optische Verhältnisse. Die sich in jedem Winkel einstellbaren Lamellen garantieren die gewünschte Helligkeit zu jeder Tageszeit bei gleichzeitigen Sichtschutz. Als besonderes Gestaltungsmittel für Ihre Hausfassade unterstreichen Raffstore innovative und klassische Baustiele in gleicher Weise. Formen, Farben und Antriebsarten können Sie individuell auswählen.



»Insektenschutz«

Sie wollen ein für allemal Ruhe vor unliebsamen Plagegeistern haben? Dann statten wir auf Wunsch Ihre neuen Fenster mit integriertem Insektenschutz aus. Umweltfreundlicher und bequemer können Sie sich dauerhaft vor Insekten nicht schützen! Die Produkte passen an alle Fenster und Balkontüren.




Lüftung

»Optimales Wohnklima«

GECCO die Lüftungsklappe mit IQ


Schimmelpilze in Wohnräumen sind nicht nur gesundheitsschädlich für Bewohner und ein lästiges Ärgernis. Sie verursachen außerdem erheblichen Schaden durch notwendige Renovierungsmaßnahmen in Wohnungen.

Zur Lösung dieses Problems gibt es für Ihre Fenster auf Wunsch das patentierte Lüftungssystem GECCO. Die intelligente, weil völlig selbstständig arbeitende Lüftungsklappe sorgt für einen geregelten Austausch zwischen Außen- und Innenluft. Dabei spielt es keine Rolle, für welches Profilsystem Sie sich entscheiden. Denn es gibt für alle Fenster einen maßgeschneiderten GECCO. So verbessern Sie nachhaltig das Raumklima und erhöhen den Wohnkomfort.




GECCO 3

- » Aufgesetztes Lüftungssystem
- » Für die Systeme Vision Klassik und Vision Soft geeignet
- » 5,86 m³/h bei 10 Pa



GECCO 4

- » Eingefrästes Lüftungssystem
- » Für alle Systeme geeignet
- » 10,6 m³/h bei 10 Pa



GECCO plus

- » Verdeckt liegendes Lüftungssystem
- » Für die Systeme Exklusiv Klassik, Exklusiv Trend und Platin geeignet
- » 4,3 m³/h bei 10 Pa



GECCO
offen



GECCO
geschlossen




äußere Luftzufuhr

AEROMAT – passiv oder aktiv Lüften

Während AEROMAT mini und AEROMAT 80 die Raumluft ohne jeglichen Stromverbrauch mittels der Druckdifferenz austauschen, kann beim AEROMAT 100 der stufenlos regelbare Ventilator aktiviert werden. Je nach Bedarf können Räume so be- oder entlüftet werden.


AEROMAT 80

- » Glasfalzlüftung
- » Für alle Systeme geeignet
- » 30 m³/h bei 10 Pa



AEROMAT 100

- » Glasfalzlüftung
- » Für alle Systeme geeignet
- » 35 m³/h bei 10 Pa



AEROMAT mini


- » Verdeckt liegendes Lüftungssystem
- » Für die Systeme Vision Klassik, Vision Soft und Royal geeignet
- » 3 m³/h bei 10 Pa



Spaltlüftung



Stoßlüftung




Querlüftung

»Fensterlüftung«

Ein regelmäßiger Luftaustausch ist entscheidend für das Raumklima und das Wohlbefinden der Bewohner. Moderne Lüftungssysteme beim Fenster unterstützen mit intelligenten Steuerungen eine geregelte Grundlüftung. Aber auch die ausgefeiltesten Systeme können nicht das regelmäßige, manuelle Lüften ersetzen. Die Stoßlüftung ist dabei die optimale Möglichkeit verbrauchte Raumluft auszutauschen. Aber auch tagsüber, wenn die Bewohner nicht im Haus sind, helfen intelligente Lüftungssysteme, die Raumluft zu erneuern.


Fenster mit Parallelabstellung

Bei der Spaltlüftung kann der Fensterflügel durch einen speziellen Drehkipp-Beschlag senkrecht vor dem Blendrahmen abgestellt werden. Der Luftaustausch erfolgt auf der ganzen Fensterfläche. In dieser Lüftungsstellung entspricht das Fenster der Widerstandsklasse WK 1!



autoPilot PA


- » Drehkippbeschlag mit Parallelabstellung
- » Für alle Systeme geeignet
- » 40 m³/h bei 10 Pa



→ raumseitig einströmende Luft

Zubehör

»Detaillösungen«




Fensterbremse

Wer kennt nicht das Problem, wenn sich offen stehende Fenster durch Zugluft selbständig machen? Um dies zu vermeiden, bekommen Sie von uns auf Wunsch Fenster mit einer eingebauten Bremse.

Durch einen speziellen Verschluss wird dabei das Fenster in Drehstellung stufenlos fixiert.

Verschlusssensorik

Die Überwachung von Fenstern und Türen vermittelt ein gutes Gefühl. Denn die dramatisch steigende Anzahl an Einbrüchen verdeutlicht, dass Sicherheit nach modernsten Maßstäben eine immer wichtigere Rolle spielt. Nur durch den Einsatz intelligenter Fenstertechnologie sichern Sie Werte und Eigentum. Wahlweise eingebaute Kontaktelemente melden zuverlässig, ob und welche Fenster und Türen geöffnet oder verriegelt sind. Die VdS-Schadensverhütung hat die Zuverlässigkeit dieser Kontakte durch ihre Zulassung bestätigt.



Einbruchmeldung

Moderne Fenster lassen sich aus Gründen des Einbruchschutzes problemlos mit Alarm- und Überwachungsanlagen kombinieren. Wahlweise mit einem Sensor ausgestattet, haben Sie jederzeit im Überblick, welches Fenster geöffnet oder geschlossen ist.



Heizungs- und Lüftungssteuerung

Unsere intelligenten Fenster denken auch an Ihre Heizkostenabrechnung. Wird das Fenster geöffnet, meldet dies ein optional integriertes Kontaktelement an die Heizungssteuerung. Das Ergebnis: Fenster auf – Heizung zu. Und umgekehrt.

Ebenso können Lüftungsanlagen und Dunstabzugshauben über Kontaktschließbleche gesteuert werden.



Auto-Pilot ECO



Für Menschen, die in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt sind, ist das Erreichen der Griffhöhe oft ein großes Problem. Um schwer zugängliche Fenster bequem öffnen zu können, haben wir den Griff am unteren waagerechten Flügelprofil angebracht. Für die Bedienung dieser Fenster benötigen Sie nur geringen Kraftaufwand. Das gibt Ihnen ein Stück Sicherheit und Unabhängigkeit.

Für barrierefreies Wohnen

Das problemlose Betreten und Verlassen von Räumen spielt besonders für den Bereich Behindertengerechtes Bauen eine wichtige Rolle. Deshalb verarbeiten wir die Bodenschwelle DKS mit nur 20 mm Tritthöhe, wobei wir notwendige Schließstücke in der Schwelle integrieren können. Sie entspricht den Anforderungen an Barrierefreies Wohnen nach DIN 18025. Das Ergebnis sind ein sicherer Halt und zuverlässige Türfunktion. Alle verarbeiteten Schwellen sind außerdem thermisch getrennt. Dies vermeidet Schwitzwasser im Innenbereich und bietet bessere Wärmedämmung.

Das Sockelprofil mit einbezogener Bürstendichtung bildet eine zweite Dichtungsebene, die Regen, Feuchtigkeit, Staub und Zugluft über der Schwelle fern hält.



Zubehör

»Detaillösungen«

Der krönende Abschluss

Die Optik eines Fensters steht und fällt mit den passenden Zubehörteilen. Kleine Details werten dabei Ihr Fenster zusätzlich auf. Bei Griffoliven steht neben der Funktionalität die visuelle Erscheinung oft im Vordergrund. Verschiedenste Materialien, Formen und Farben bilden die Grundlage für ein umfassendes Programm.



Sabrina
Edelstahl



Mona
Edelstahl



Nadine
Edelstahl




Harmonie
weiß



Harmonie
Titanfarben



Harmonie
weiß schließbar



Haustüren und Nebeneingangstüren

Passend zu Ihren SKS-Fenstern sind Kunststoff-Haustüren und Kunststoff-Nebeneingangstüren lieferbar. Fragen Sie bitte Ihren SKS-Fensterhändler.

Bis ins letzte Detail



Haustüren



Intarsientüren



Stollentüren



White-Line Türen



Türklinken



Ihr SKS-Partner berät Sie gerne: