CPL

Standard
Porenstruktur

SCHIRLING
Haustüren • Zimmertüren • Fenster
Türen

SKS

www.schirling-tueren.de

Inhalt

Seite 4/5 CPL Kentucky Eiche

Seite 6/7 CPL Mandelesche

Seite 8/9 CPL Montana Buche

Seite 10/11 CPL Dakota Eiche

Seite 12/13 CPL Alaska Eiche

Seite 14/15 CPL Douglasie/Esche weiß

CPL Porenstruktur

Seite 16/17 CPL Weißlack

Seite 18/19 CPL Platane / Cararra weiß / Samtweiß

Seite 20/21 CPL Carbongrau / Unigrau

Seite 22/23 CPL Kastanie / Seidenkiefer

Seite 24/25 CPL Uni weiß / Akazie

Seite 26/27 CPL Silbereiche / Eiche hell

Seite 28/29 CPL Buche / Ahorn

Seite 30 CPL Cosmosweiß

Seite 31 Konstruktion



CPL-Standard

CPL Kentucky Eiche rissig
Mantova CL 28: Lisene 5mm

CPL Kentucky Eiche rissig
Lichtausschnitt: RM 46
Glas: Motiv Linea 2 negativ
mit Rand klar

CPL Kentucky Eiche rissig
Stumpf einschlagend,
Bänder verdeckt liegend
mit Magnetschloss

CPL-Standard

CPL Kentucky Eiche rissig
Domo CL 1m: Lisene 5mm

Kentucky Eiche rissig
Lichtausschnitt: LV-bandseitig
Glas: Motiv Linea 6 positiv



CPL Porenstruktur

CPL Mandelesche
längs

CPL Mandelesche
quer
Lichtausschnitt: RM 46
Glas: Motiv Linea 4 positiv

CPL Mandelesche
quer
Rovereto CF 29: V-Fuge

CPL Porenstruktur

CPL Mandelesche
längs
Lichtausschnitt: LM
Glas: Motiv Quadro 3
positiv mit Rand

CPL-Mandelesche
quer
Lichtausschnitt: RM 46
Glas: Motiv Mantova positiv

CPL Mandelesche
quer

CPL Standard

CPL Montana Buche Kern

CPL Montana Buche Kern
Lichtausschnitt: LM
Glas: Motiv Jade 4
negativ mit Rand klar

CPL Montana Buche Kern
Ganzglas-Tür
Glas: Motiv Mantova positiv
Beschlag: Sinus OL

CPL Standard

CPL Montana Buche Kern
Florenz CL 19: Lisene 5mm
Lichtausschnitt: LV-bandseitig
Glas: Motiv Zirkon 8 positiv

CPL Montana Buche Kern
Florenz CF 19: V-Fuge



CPL Porenstruktur

CPL Dakota Eiche
längs
Zarge: CPL
Carbongrau

CPL Dakota Eiche
quer
Rovereto CL 29: Lisene 5mm

CPL Dakota Eiche
längs
Lichtausschnitt: RM 46
Glas: Zirkon 9 negativ

CPL Porenstruktur

CPL Dakota Eiche

quer

Lichtausschnitt: i-24

Glas: Rubin 26 in 2 Dichten

CPL Dakota Eiche

quer

CPL Porenstruktur

CPL Alaska Eiche
astig quer
Lichtausschnitt: LM
Glas: Quadro 1 negativ
mit Rand klar

CPL Alaska Eiche
astig längs
Garda CE 24:
Designleiste 8mm

CPL Alaska Eiche
astig längs

CPL Porenstruktur

CPL Alaska Eiche
astig quer
Rovereto CL 29: Lisene 5mm
Lichtausschnitt: LM
Glas: Linea 4 positiv

CPL Alaska Eiche
astig quer
Rovereto CL 29: Lisene 5mm

CPL Alaska Eiche
astig quer

CPL Standard



CPL Douglasie silber

CPL Douglasie silber
Lichtausschnitt: LM
Glas: Linea 4 negativ

CPL Douglasie silber
Garda CL 24: Lisene 5mm

CPL Standard

CPL Douglasie silber
Rovereto CE 29:
Designleiste 8mm

CPL Esche weiß deckend
Lichtausschnitt: i-15
Glas: Rubin 2 mit Farbguss blau in 2 Dichten

CPL Esche weiß deckend

CPL Standard

CPL Weißlack
stumpf einschlagend
Bänder verdeckt liegend
mit Magnetschloss
ohne Schlüsselloch

CPL Weißlack

CPL Weißlack
Stollenglastür: Domo
Glas: Zirkon 9 positiv

CPL Standard

CPL Weißlack
Rovereto CL 29: Lisene 5mm

CPL Weißlack
Garda CL 24: Lisene 5mm

CPL Weißlack
Lichtrausschnitt: LM
Glas: Linea 2 negativ

CPL Standard

CPL Platane
quer

CPL Platane
quer
Lichtausschnitt: LMB
Glas: Jade 3 positiv mit Rand

CPL Platane
längs
Lichtausschnitt: LA 1
Glas: Rubin 100/7 negativ
mit Rand

CPL Standard

CPL Carraraweiß

CPL Carraraweiß

Lichtausschnitt: LA-DIN

Glas: Topas 5 positiv

CPL Samtweiß

CPL Standard

CPL Carbongrau

CPL Carbongrau
Lichtausschnitt: LV-bandseitig
Glas: Brillant 1 positiv

CPL Carbongrau
Lichtausschnitt: LA 1
Glas: Zirkon 9 positiv

CPL Standard

CPL Carbongrau
Rovereto CL 29: Lisene 5mm
Lichtausschnitt: LM
Glas: Linea 4 positiv

CPL Uni grau
Lichtausschnitt: LA-DIN
Glas: Rubin 101 negativ

CPL Uni grau

CPL Porenstruktur

CPL Kastanie weiß
Lichtausschnitt: LMB
Glas: Rubin 49 in 2 Dichten

CPL Kastanie weiß
Lichtausschnitt: RM 46
Glas Rubin 25 in 2 Dichten

CPL Kastanie weiß

CPL Porenstruktur

CPL Seidenkiefer

Lichtausschnitt: LM

Glas: Brillant 2 positiv

CPL Seidenkiefer

CPL Standard

CPL Uni weiß

CPL Uni weiß

Lichtausschnitt: LM

Glas: Lines positiv

CPL Standard

CPL Akazie
Lichtausschnitt: LM
Glas: Quadro 9
negativ mit Rand

CPL Akazie

CPL Akazie
Lichtausschnitt: LMB
Glas: Quadro 9
positiv mit Rand

CPL Porenstruktur

CPL Silbereiche matt

CPL Silbereiche matt

Lichtausschnitt: RM 46

Glas: Laser 41

CPL Standard

CPL Eiche hell

CPL Eiche hell

Lichtausschnitt: RM 46

Glas: Jade 1

positiv 3 D-Effekt

CPL Standard

CPL Buche hell

CPL Buche hell

Rimini CE 15: Designleiste 8mm
Lichtausschnitt: i-15
Glas: Quadro 9
negativ mit Rand

CPL Buche hell

Lichtausschnitt: RM 46
Gas: Opal 9 positiv
in 2 Dichten

CPL Standard

CPL Ahorn
Lichtausschnitt: i-15
Glas: Rubin 27 positiv
in 2 Dichten

CPL Ahorn
Rimini CF 15: V-Fuge
Lichtausschnitt: LMB
Glas: Rubin 39 positiv
in 2 Dichten

CPL Ahorn

CPL Porenstruktur

CPL Cosmosweiß
längs

CPL Cosmosweiß
quer
Lichtausschnitt: LM
Glas: Linea 5 positiv

CPL Cosmosweiß
quer
Mantova CL 28:
Lisene 5mm

Konstruktion



Rundkante *



Puristokante



stumpfes Türblatt

Sinus 60

Soft 60*

Sinus 80

Puristo 70



Puristo 70 stumpf einschlagend

* CPL Standard

Lichtausschnitte:

LA: DIN | LA: 1 | LA: LM | LA: LV bandseitig | LA: RM 46 | LA: LMB | LA: i-15

Anschauen und Anfassen – Besuchen Sie unsere Ausstellung!

SCHIRLING
Haustüren • Zimmertüren • Fenster
Türen

93057 Regensburg • Hofer Straße 35
Industriegebiet Regensburg Haslbach

E-Mail: info@schirling-tueren.de
Internet: www.schirling-tueren.de

Öffnungszeiten:

Mo - Do:	7.30 - 12 und 13 - 17 Uhr
Fr:	7.30 - 12 und 13 - 15 Uhr
Sa:	9 - 12 Uhr
Schausonntag:	keine Beratung, kein Verkauf 14 - 17 Uhr (außer Feiertag)

Zusammen mit unseren qualifizierten Partnern aus Handel und Handwerk bieten wir Ihnen jederzeit ideale Lösungen, egal ob für Neubau oder Renovierung.

Gerne beraten wir Sie durch unser geschultes Fachpersonal bei der Auswahl. In Verbindung mit unseren SKS-Händlern und Handwerkern garantieren wir für eine optimale Planung und einen perfekten Einbau vor Ort.

Sämtliche Abbildungen sind beispielhaft und nicht farbverbindlich, sondern dienen lediglich zur Orientierung.
Technische Änderungen ausdrücklich vorbehalten. Nachdruck und Kopie, auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung.
Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

Stand 2019